

CONTROL

Boule 3PD Hematology Control

IVD

РУ ФСЗ 2008/02770 от 21 Июля 2016 г.

Стабильность открытого флакона: 14 дней

4.5 mL

Tri-Level	31803-5K	2018.08.07
Low	31803-51	2018.08.09
Normal	31803-52	2018.08.07
High	31803-53	2018.08.07

BCC-3000B, BCC-3000, BCC-3600 (Dirui)

		Низкий уровень		Нормальный уровень		Высокий уровень	
		31803-51		31803-52		31803-53	
Параметр	Ед.изм-я	Mean ²	± Range ³	Mean ²	± Range ³	Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2,18	0,12	4,21	0,18	4,86	0,22
MCV	fL	68,6	7,0	76,7	7,0	87,6	7,0
RDW	%	13,9	4,5	10,6	4,5	13,6	4,5
Hct	%	15,0	3,0	32,3	3,5	42,6	4,0
Plt	10 ⁹ /L	94	15	253	30	570	60
MPV	fL	11,5	1,5	10,2	1,5	9,9	1,5
WBC	10 ⁹ /L	3,4	0,3	9,6	0,6	20,1	1,8
Hgb	g/dl	5,4	0,3	12	0,4	15,4	0,5
MCH	pg	24,8	2,0	28,5	2,0	31,7	2,0
MCHC	g/dl	36,1	4,0	37,2	4,0	36,2	4,0
Lymph#	10 ⁹ /L	1,7	0,4	5,4	0,6	12,9	1,5
Mid#	10 ⁹ /L	0,2	0,3	0,5	0,5	1,0	1,0
Gran#	10 ⁹ /L	1,5	0,8	3,7	1,0	6,2	2,5
Lymph	%	50,6	7,0	56,3	5,0	64,0	5,0
Mid	%	4,4	5,0	4,9	5,0	5,1	5,0
Gran	%	44,9	7,0	38,8	5,0	30,9	5,0

