

CONTROL

Boule 3PD Hematology Control

IVD

ПУ ФСЗ 2008/02770 от 21 Июля 2016 г.

4,5 mL

Стабильность открытого флакона: 14 дней

Tri-Level	31806-8K	2018-11-08
Low	31806-51	2018-11-08
Normal	31806-54	2018-11-08
High	31806-53	2018-11-08

BCC-3000B, BCC-3000, BCC-3600 (Dirui)

		Низкий уровень		Нормальный уровень		Высокий уровень	
		31806-51		31806-54		31806-53	
Параметр	Ед.изм-я	Mean ²	± Range ³	Mean ²	± Range ³	Mean ²	± Range ³
RBC	10 ¹² /L	2,13	0,12	4,16	0,18	4,92	0,22
MCV	fL	69	7,0	76,9	7,0	87,9	7,0
RDW	%	15,3	4,5	11	4,5	14,2	4,5
Hct	%	14,7	3,0	32,0	3,5	43,2	4,0
Plt	10 ⁹ /L	97	15	243	30	570	60
MPV	fL	12,1	1,5	11,1	1,5	10,7	1,5
WBC	10 ⁹ /L	3,6	0,3	9,2	0,6	20,0	1,8
Hgb	g/dl	5,3	0,3	11,9	0,4	15,7	0,5
MCH	pg	24,9	2,0	28,6	2,0	31,9	2,0
MCHC	g/dl	36,1	4,0	37,2	4,0	36,3	4,0
Lymph#	10 ⁹ /L	1,8	0,4	5,2	0,6	12,8	1,5
Mid#	10 ⁹ /L	0,2	0,3	0,5	0,5	1,0	1,0
Gran#	10 ⁹ /L	1,6	0,8	3,5	1,0	6,2	2,5
Lymph	%	50,8	7,0	56,4	5,0	63,9	5,0
Mid	%	4,2	5,0	5,1	5,0	5,1	5,0
Gran	%	45,1	7,0	38,5	5,0	31,0	5,0

